



LÁMINAS DE POLICARBONATO SÓLIDO



FUSIÓN DE TRANSPARENCIA Y LIGEREZA CON SEGURIDAD INIGUALABLE

MACROLUX® SOLID es un laminado de policarbonato sólido que ofrece la misma transparencia que el vidrio, combinada con ligereza y alta seguridad frente a los impactos debido a que es 250 veces más resistente que el vidrio y 30 veces más que el acrílico puro. Ningún otro material para en cristalarlo puede ofrecer estas características.

Características y ventajas



Ligereza / Ahorro en estructura y manejo



Alta resistencia a los golpes / Impacto



Excelente transmisión de luz natural / Ahorro de energía



Seguro frente al fuego / Autoextinguible



Facilidad de curvado en frío / Flexibilidad de diseño



Resistencia a la intemperie / Las presentaciones con protección UV



50% más ligero que el vidrio / Ahorros en manejo, estructura

**Garantía 10 años / Resistencia al impacto (granizo),
amarillamiento y transmisión luminosa***



*Consultar garantías con
ejecutivo de ventas

Presentaciones

- **Macrolux® Solid GP** | Sin protección UV
- **Macrolux® Solid XL** | Con protección UV en una cara
- **Macrolux® Solid 2XL** | Con protección UV en ambas caras
- **Macrolux® Solid 2XL IR** | Reducción de paso de calor

Espesor	Peso Kg/m²	Medidas estándar	Medidas especiales	Color estándar	Colores especiales
2 mm	2.40	1.22 x 2.44, 1.83 x 2.44	Ancho: 2.05 Largos: desde 1.00 hasta 6.10 m	Cristal	Blanco, bronce, gris humo, verde y azul
3 mm	3.60				
4.5 mm	5.40				
5.6 mm	6.72				
6 mm	7.20				
9.5 mm	11.40				
12.5 mm	15.24	-	2.05 x 2.00		
15 mm	18.00				

Nota: Espesor 15 mm sobre pedido mínimo, consultar con su ejecutivo de ventas.

Aplicaciones

Segmento	Tipo de aplicación
Construcción	Domos arquitectónicos, divisiones interines, ventanería, etc.
Seguridad	Ventanas de seguridad, caretas, escudos, barreras acústicas, etc.
Industrial	Alimentaria, farmacéutica, automotriz, etc.
Artes gráficas	Ventanas de seguridad, caretas, escudos, barreras acústicas, etc.
Transformación	Termoformado de partes automotrices, domos, etc.



Apreciables Clientes,

Por este medio le informamos que ponemos a su disposición los medios de contacto de los Centros de Servicio para cotizar su materiales, así como información adicional del los productos como tiempos de entrega y volúmenes mínimos.

Centro de Servicio CDMX

Lourdes Galicia:
maria.galicia@plastiglas.com.mx
55 5690 3790

Centro de Servicio Guadalajara

León Alba:
leon.alba@plastiglas.com.mx
33 1893 0133

Centro de Servicio Monterrey

Daniel García:
daniel.garcia@plastiglas.com.mx
81 8351 1295

Centro de Servicio León

Carlos Mora:
carlos.mvargas@plastiglas.com.mx
47 7784 0027

Proyectos especiales

MARKETING
marketing@plastiglas.com.mx

www.plastiglas.com.mx



PLASTIGLAS DE MÉXICO

La presente información y nuestras recomendaciones de aplicación de los productos son de carácter ilustrativo y deben ser verificadas para cada caso.